

มาตรฐานกลาง ๕๙ Green(ฉบับปรับปรุง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

จากมติการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

มีจำนวน ๑๙ มาตรฐาน ดังนี้


๑. มาตรฐานกลาง บอร์ด ๕๙ ประจำหน่วยงาน
๒. มาตรฐานกลาง ป้ายบ่งชี้
๓. มาตรฐานกลาง โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์
๔. มาตรฐานกลาง ตู้เก็บเอกสาร
๕. มาตรฐานกลาง แฟ้มเอกสาร
๖. มาตรฐานกลาง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
๗. มาตรฐานกลาง อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พริ้นเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)
๘. มาตรฐานกลาง ห้องประชุม
๙. มาตรฐานกลาง ห้องรับแขก/มุมนั่งแขก
๑๐. มาตรฐานกลาง แผงสวิทช์ไฟ
๑๑. มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ
๑๒. มาตรฐานกลาง ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน
๑๓. มาตรฐานกลาง ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร
๑๔. มาตรฐานกลาง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบเครือข่าย
๑๕. มาตรฐานกลาง การดูแลถึงดับเพลิง
๑๖. มาตรฐานกลาง ตู้น้ำดื่ม
๑๗. มาตรฐานกลาง ถังขยะ
๑๘. มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
๑๙. มาตรฐานการประหยัดพลังงาน

## ๑. มาตรฐานกลางบอร์ด ๕ส ประจำหน่วยงาน

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	<p>๑. แสดงข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิทัล โดยจัดแสดงข้อมูลในเว็บไซต์หน้าหลัก ของหน่วยงาน ระบุว่า “๕ส Green หรือ Green ๕ส (ชื่อหน่วยงาน)</p>		<p>เพื่อสนองต่อนโยบายไร้กระดาษ ประหยัดพื้นที่ และสะดวกต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน และสร้างสรรค์ความสวยงามได้อย่างรวดเร็ว</p>
	<p>๒. มีผังโครงสร้างคณะกรรมการ ๕ส หน่วยงานพร้อมรูปถ่าย</p>		
	<p>๓. มีข้อมูลแสดงการแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ</p>		
	<p>๔. มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้ เช่น ระดับคะแนนความพึงพอใจ หรือร้อยละการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นต้น</p>		
	<p>๕. มีแผนปฏิบัติการกิจกรรม ๕ส โดยมีการระบุเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได้</p>		
	<p>๖. มีข้อมูลมาตรฐานกลาง ๕ ส ที่กำหนดไว้สำหรับอ้างอิง</p>		
	<p>๗. มีรูปภาพ ข้อมูล กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกิจกรรม ๕ส ของหน่วยงาน ก่อน และหลังการประเมินครั้งล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน</p>		
	<p>๘. มีผลคะแนน Self Audit และผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา</p>		
	<p><b>จำนวนข้อที่ประเมิน</b></p>		

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	คะแนนโดยภาพรวม		

## ๒. มาตรฐานกลางป้ายบ่งชี้

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ	
 	๑. มีป้ายบ่งชี้สถานที่สิ่งของ/กิจกรรมที่กำลังดำเนินการตามความจำเป็น เช่น รอแจ้งซ่อมแซม รอจำหน่าย อุปกรณ์ชำรุด ป้ายระวังชนกระจก ป้ายประตู (ผลัก ดึง push pull) เป็นต้น ควรมีรูปแบบเดียวกัน		กรณีไม่มีสิ่งของที่ต้องติดป้ายบ่งชี้ให้เป็น NA (สำหรับผู้ประเมิน)	
	๒. มีป้ายบ่งชี้บริเวณที่ไม่ปลอดภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น ระวังลิ้น พื้นชำรุด ระวังวัสดุตกหล่น เป็นต้น			กรณีที่มีบริเวณไม่ปลอดภัยหลายจุดขอให้พิจารณาบ่งชี้ตามความเหมาะสม
	๓. ป้ายบ่งชี้ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ อยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน			
	๔. การบ่งชี้ต้องมีการระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ			
	๕. มีข้อมูลรายละเอียดของการบ่งชี้ เช่น รายการสิ่งของหรือสถานที่บ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลาในการดำเนินงาน และการอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น (ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้จากกรมการกลาง)			
	<b>จำนวนข้อที่ประเมิน</b>			
	<b>คะแนนโดยภาพรวม</b>			

## ๓. มาตรฐานกลางโต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
  	<p>๑. ป้ายชื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีป้ายชื่อระบุรับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>●</li> <li>● โดยแสดง ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร รูปถ่าย หรือชื่อแผนก (ถ้ามี)</li> <li>● ติด แสดง ไว้ ใน ตำแหน่ง ที่ มองเห็นได้โดยง่าย</li> <li>● รูปแบบและขนาดของป้ายเป็นไปในรูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน (กรณีที่หน่วยงานมีหน่วยงานย่อยที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่อาคารเดียวกันสามารถใช้รูปแบบที่เหมือนกันในหน่วยงานย่อยได้)</li> </ul>		<p>สำหรับเบอร์โทรศัพท์ให้มีรูปแบบเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นทางการ เช่น ๐๓/๕๖๓/XXXX</p>
	<p>๒. ของใช้ส่วนตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● การจัดวางของใช้ส่วนตัว ให้มีการกำหนดพื้นที่วางของใช้ส่วนตัวไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของพื้นที่บนโต๊ะ</li> <li>● มีป้ายระบุคำว่า “ของใช้ส่วนตัว” ที่ลิ้นชักของโต๊ะทำงาน หรือตู้ใต้เคาน์เตอร์โดยมีรูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน</li> </ul>		<p>ลิ้นชักส่วนตัว จะดำเนินการตรวจ และ ต้องไม่มีของใช้สำนักงานจัดเก็บไว้ (เนื่องจากต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของส่วนตัวจริงๆ ไม่ใช่ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน)</p>

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรณีโต๊ะทำงานที่มีลิ้นสามารถจัดเก็บของใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน ๑ ลิ้นชัก ทั้งนี้ หากโต๊ะทำงานหรือเคาน์เตอร์ให้บริการไม่มีลิ้นชักสามารถจัดหาตู้มาเพื่อจัดเก็บของใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน ๑ ตู้</li> </ul> <p>๓. อุปกรณ์สำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรณีเป็นลิ้นชัก ให้ มีป้ายระบุคำว่า “อุปกรณ์สำนักงาน” มีรูปแบบเดียวกัน</li> <li>● อุปกรณ์สำนักงานมีปริมาณที่เหมาะสมกับความถี่ของการใช้งาน และ ถูกจัดเก็บอย่างเรียบร้อย และ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</li> <li>● กรณีมีฮาร์ดไดรฟ์ หรือ ชั้นเอกสาร หรือ ตะแกรง ๓ ชั้น ควรได้ไม่เกินโต๊ะละ ๒ ชั้น หรือ ตามความเหมาะสมของหน้าปฏิบัติการ</li> </ul> <p>๔. การจัดเก็บอุปกรณ์ใต้โต๊ะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ใต้โต๊ะทำงานหรือเคาน์เตอร์มีกล่องใส่อุปกรณ์ต่างๆ ได้ไม่เกิน ๑ กล่อง</li> <li>● กรณีที่มีรองเท้า (ไม่เกิน ๒ คู่) ให้มีการบ่งชี้จุดจัดวาง</li> </ul>		<p>กรณีจัดเก็บรองเท้า ไม่ต้องการบอกรับบ่งชี้หรือการติดสติ๊กเกอร์บนพื้น โดยต้องมีการจัดวางที่เป็นระเบียบ (กรณีติดป้ายบ่งชี้ สามารถติดบริเวณข้างโต๊ะหรือบริเวณอื่นใดที่ไม่เป็น</p>

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
			<p>อุปสรรคต่อการบำรุงรักษาพื้นที่ในการปฏิบัติงานประจำวัน)</p> <p>ในกรณีที่เป็นรองเท่าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต้องมีป้ายบ่งชี้ในตำแหน่งที่เหมาะสม (แต่ต้องไม่ติดบนพื้น)</p>
	๕. ในภาพรวมโต๊ะทำงาน เก้าอี้ และเคาน์เตอร์มีความสะอาดเรียบร้อย		-บนโต๊ะทำงานไม่ต้องการขีดเส้นแบ่งบริเวณพื้นที่ไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์บ่งชี้ชนิดของสิ่งของที่จัดวางบนโต๊ะ
	๖.การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานให้จัดทำเป็นแผนภาพแสดงผังการจัดวาง/การจัดเก็บ โดยสามารถจัดเก็บแผนภาพ/แผนผังไว้ในแฟ้มหรือติดไว้บริเวณอื่นใด ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องติดทุกโต๊ะ หรือจัดทำในรูปแบบอื่นๆตามที่หน่วยงานเป็นผู้กำหนด เพื่อให้มีรูปแบบการจัดวางเป็นไปในรูปแบบเดียวกันของทั้งหน่วยงาน		
	จำนวนข้อที่มีการประเมิน		
	คะแนนโดยภาพรวม		

## ๔. มาตรฐานกลางตู้เก็บเอกสาร / ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	<p>๑. มีการจัดทำผังบอกตำแหน่งการจัดวางตู้ หรือมระบุนชื่อผู้รับผิดชอบ และรหัสโค้ดของแต่ละตู้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลำดับการจัดวางลำดับของตู้/ชั้นวาง ให้เรียงจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง กำหนดให้ใช้ตัวเลขอารบิกเป็นรหัสของตู้</li> <li>- ในกรณีที่มีการจัดเก็บในหลายห้องให้มีการเรียงลำดับตัวเลขของตู้/ชั้นวางแยกเป็นของแต่ละห้อง และอาจตามด้วยได้ตป ระจำห้อง</li> <li>- หน้าตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานฯ ไม่ต้องติดชื่อผู้รับผิดชอบ และประเภทของสิ่งของภายในตู้/ชั้นวาง อีก</li> </ul>		
	<p>๒. ภายในตู้ให้มีป้ายดัชนีบ่งชี้แสดงรายละเอียดของเอกสาร/วัสดุ อุปกรณ์ที่จัดเก็บให้ เพื่อให้สะดวกในการค้นหา โดยต้องเป็นรูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน</p>		




ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๓. มีการจัดเก็บเอกสารต่าง/คู่มือ/หนังสือ/รายงาน/วัสดุอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ		
	๔. ในกรณีมีการจัดวางสิ่งของบนตู้ให้จัดวางอย่างเป็นระเบียบ มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย และของที่วางบนตู้ได้ เช่น พระ ของประดับตกแต่ง ดอกไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่เป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้อกับการทำงาน		
	๕. ไม่มีการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว		
	๖. มีความสะอาดเรียบร้อย		
	๗. สามารถค้นหาวัสดุหรือเอกสารที่เก็บในตู้ได้ภายในเวลา ๓๐ วินาที		
	<b>จำนวนข้อที่มีการประเมิน</b>		
	<b>คะแนนโดยภาพรวม</b>		



## ๕. มาตรฐานกลางแฟ้มเอกสาร



ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	<p>๑. รูปแบบสันแฟ้มมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อของหน่วยงาน และดัชนีกำกับประจำแฟ้มตามที่กำหนดของแต่ละหน่วยงานโดยใช้แบบอักษรประเภทเดียวกันในขนาดที่เหมาะสม</p>		<p>สำหรับผู้ที่จัดทำสันแฟ้มใหม่ อาจจะพิมพ์ตัวอักษรให้เป็นแนวตั้งเพื่อสะดวกต่อการอ่าน และการค้นหา</p>
	<p>๒. มีป้ายแสดงรายการแฟ้มเอกสารติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้อย่างชัดเจน</p>		
	<p>๓. จัดวางแฟ้มในชั้น/ตู้เก็บเอกสารให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม</p>		
	<p><b>จำนวนข้อที่มีการประเมิน</b></p>		
	<p><b>คะแนนโดยภาพรวม</b></p>		

## ๖.มาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
 <p>จอคอมพิวเตอร์ด้านหน้า</p>	<p>๑. มีป้ายแสดงบาร์โค้ดบริเวณด้านหลังของจอคอมพิวเตอร์ ด้านบนของ CASE และด้านบนของ UPS (ถ้ามี)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใต้ CASE มีลูกยางรองฐานตั้งอยู่แล้ว จึงสามารถวางที่พื้นได้โดยตรง</li> <li>- สามารถวาง CASE ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ จะวางบนโต๊ะหรือบนพื้นก็ได้</li> <li>- กรณีที่วางบนพื้นต้องมีฐานรองรับ เพื่อป้องกันไฟดูด</li> <li>- ฐานรองต้องไม่มีความสูงไปปิดกั้นพัดลมระบายอากาศของ CASE</li> </ul>
 <p>จอคอมพิวเตอร์ด้านหลัง</p>	<p>๒. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วงต้องอยู่ในสภาพดี มีสภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน ในกรณีที่มีจอมากกว่า ๑ จอ ต้องมีฐานยึดที่มีความมั่นคงแข็งแรง</p>		
 <p>ด้านหน้ากรณีใช้ ๒ จอภาพ</p>	<p>๓. ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องวางบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณีที่ต้องเสริมฐานรองจอคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใช้ฐานวางที่มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม)</p>		

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
<p>ด้านหลังกรณีใช้ ๒ จอภาพ</p> 	๔. ไม่ติดกระดาษโน้ต สติกเกอร์ หรือข้อความใด ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์		
	๕. จัดเก็บสายไฟและสายของ อุปกรณ์ต่อพ่วงให้เป็นระเบียบ เช่น ใช้เข็มขัดหรือกระดุกง ส่วนสายไฟที่อยู่บนพื้นอาจใช้เทปกาวติดที่พื้นโดยให้เทปกาวมีสีใกล้เคียงกับสีพื้น ในกรณีที่จัดเก็บสายไฟ ต้องไม่มีการปกปิดด้วยอุปกรณ์ใดๆ จนสังเกตดูความผิดปกติไม่ได้ เช่น เอกาส่องปิดทับ สายไฟ		
	๖. สะอาด ไม่มีฝุ่น และคราบสกปรก		เป็นการประเมินด้วยสายตา
	๗. ไม่วางคอมพิวเตอร์ในตำแหน่งใต้เครื่องปรับอากาศ หรือใกล้น้ำ หรือวัสดุอุปกรณ์ที่มีความชื้นสูง		
	<b>จำนวนข้อที่มีการประเมิน</b>		
	<b>คะแนนโดยภาพรวม</b>		

## ๓. มาตรฐานกลางอุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
 	๑. โทรศัพท์ต้องมีหมายเลขประจำเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน		
	๒. โทรสารต้องมีหมายเลขประจำเครื่อง และมีชื่อผู้รับผิดชอบประจำเครื่องโทรสาร		
	๓. ให้มีการแสดงหมายเลขติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จัดวางบริเวณที่สะดวกต่อการใช้งาน ในการแสดงข้อมูลต้องไม่ติดบนพื้นโต๊ะที่จัดวางเครื่องโทรสาร สามารถติดที่ฝาผนัง ใส่แผ่นพลาสติกใส หรือรูปแบบอื่นใดให้เหมาะสมกับการใช้งาน		
	๔. เครื่องพรินเตอร์ต้องแสดงเบอร์โทรสำหรับติดต่อช่าง/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และระบุชื่อผู้รับผิดชอบประจำเครื่องพรินเตอร์		
	๕. เครื่องถ่ายเอกสารต้องมีเบอร์โทรติดต่อช่าง/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และมีชื่อผู้รับผิดชอบประจำเครื่องถ่ายเอกสาร		
	๖. ตัวเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสะอาด		

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๓๗. สายไฟไม่ชำรุดและมีการจัดเก็บ อย่างเป็นระเบียบ		
	๓๘. มีกระดาษและอุปกรณ์รองรับ กระดาษพร้อมใช้งานและจัดให้ เป็นระเบียบ		
	๓๙. การจัดวางตัวเครื่องอุปกรณ์ สำนักงานให้อยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม สะดวกแก่การใช้งาน และมีความปลอดภัย เช่น เครื่อง ถ่ายเอกสาร/พรีนเตอร์ ควรจัด วางนอกสำนักงาน ยกเว้นหากมี ข้อจำกัดของพื้นที่กำหนดให้จัด วางในตำแหน่งที่เหมาะสมและ ปลอดภัย		-
	๔๐. สะอาด ไม่มีฝุ่น และคราบ สกปรก		
	๔๑. มีแผนภาพหรือสัญลักษณ์ แสดง ตำแหน่งการจัดวาง อุปกรณ์ ที่ระบุทั้ง ชนิดและปริมาณ ติดแสดงไว้ใน ตำแหน่งที่สังเกตเห็นหรือจัดเก็บในแฟ้ม หรือฐานข้อมูลใดๆ เพื่อความสะดวกใน การนำกลับมาวางไว้ที่เดิม - โดยไม่ต้องมีการระบุชื่อสิ่งของ ใน ทุกจุดที่จัดวาง - มีการระบุสถานภาพได้ ในกรณีที่ ไม่ถูกจัดเก็บตรงตำแหน่ง เช่น ชำรุด ส่งซ่อม ถูกยืมไป เป็นต้น		
	๔๒. มีกระบวนการสื่อสารภายใน หน่วยงานให้บุคคลในหน่วยงานเข้าใจ ตรงกัน โดยกรรมการประเมิน จะสุ่ม สอบถามบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ ทำการค้นหาหรือจัดเก็บอุปกรณ์ เพื่อ ประเมินกระบวนการ		

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	จำนวนข้อที่มีการประเมิน		
	คะแนนโดยภาพรวม		

#### ๘. มาตรฐานกลางห้องประชุม


ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๑. มีป้ายชื่อห้องประชุมติดไว้ชัดเจน		ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
	๒. อุปกรณ์ในห้องประชุมและอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา		กรณีเสียอยู่ระหว่างซ่อมแซม หรือ รอซ่อม ต้องมีป้ายบ่งชี้ให้ผู้ใช้งานทราบ
	๓. อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งอย่างเป็นระเบียบ อย่างปลอดภัย		
	๔. มีนาฬิกาติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้		
	๕. โต๊ะประชุมและเก้าอี้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย		
	๖. มีการทำสัญลักษณ์เพื่อบ่งชี้ชนิดและจำนวนของเก้าอี้ในแต่ละห้องประชุมเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย โดยต้องติดไว้ในบริเวณที่ไม่ทำให้เก้าอี้ดูไม่สวยงาม เช่น บริเวณขาเก้าอี้ บริเวณเท้าแขน เป็นต้น ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสม		

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	ของเก้าอี้ประเภทต่างๆ		
	๓๗. มีแผนผังการจัดห้องประชุม และการจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้อง ทั้งชนิดและปริมาณ แสดงในตำแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย		
	๓๘. ระบุผู้รับผิดชอบประจำห้อง พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างเทคนิค		
	๓๙. กรณีที่มีกระดาน ต้องระบุตำแหน่งชนิดและจำนวนการจัดวางปากกา แปรลงบนกระดาน และอุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และจัดเก็บได้โดยสะดวก		
	<b>จำนวนข้อที่มีการประเมิน</b>		
	<b>คะแนนโดยภาพรวม</b>		

## ๙. มาตรฐานกลางห้องรับแขก/มุมนั่งเล่น

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๑. จัดวางสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบและเหมาะสม		
	๒. มีความสะอาด ไม่มีคราบ สกปรก ไม่ชำรุด และพร้อมใช้ งาน		
	๓. ระบุ ผู้ รับผิดชอบ / ดูแล ห้องรับแขก/มุมนั่งเล่น		
	จำนวนข้อที่มีการประเมิน		
	คะแนนโดยภาพรวม		

## ๑๐. มาตรฐานกลางแผงสวิตช์ไฟ

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๑. มีแผนผังหรือแถบสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ระบุ ตำแหน่งของหลอดไฟใน สำนักงานได้อย่างถูกต้องและ ชัดเจน		กรณีในห้องนั้นๆ มี หลอดไฟแค่หลอดเดียว หรือมีจุดเปิดไฟเพียง ตำแหน่งเดียว ไม่ต้องมี การจัดทำผังหรือ สัญลักษณ์



ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๒. สวิตช์ไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด มีความปลอดภัย		กรณีชำรุดให้ทำป้ายระบุงบ่งชี้ว่าชำรุดและแจ้งผู้รับผิดชอบในการซ่อม
	จำนวนข้อที่มีการประเมิน		
	คะแนนโดยภาพรวม		

## ๑๑.มาตรฐานกลางเครื่องปรับอากาศ

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๑. เครื่องปรับอากาศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		กรณีชำรุดให้ทำป้ายระบุงบ่งชี้ว่าชำรุดและแจ้งผู้รับผิดชอบในการซ่อม
	จำนวนข้อที่มีการประเมิน		
	คะแนนโดยภาพรวม		

## ๑๒.มาตรฐานกลางห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๑. มีแผนผังแสดงตำแหน่งการจัดเก็บไว้ภายในห้องเก็บของเพื่อความสะดวกในการค้นหา		
	๒. มีป้ายชื่อระบุผู้รับผิดชอบ ระบุประเภทของวัสดุ-อุปกรณ์ อย่างชัดเจน		
	๓. มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ แยกเป็นประเภทไม่ปะปนกัน		
	๔. ไม่มีวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน		
	๕. มีระบบในการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทะเบียนคุม (stock card) QR Code โดยต้องมีการแสดงข้อมูลชนิดและปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่เก็บอยู่		กรณีที่เป็นคลังย่อยของหน่วยงานที่เบิกมาจากพัสดุ ไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนคุม
	๖. ถ้ามีที่เก็บเป็นตู้ ชั้นให้ใช้หลักการเดียวกันกับตู้ ชั้นที่เก็บของในห้องปฏิบัติงาน		
	๗. เอกสาร (ระบุลักษณะของเอกสาร) ที่มีอายุเกิน ๑ ปี ที่จำเป็นต้องเก็บไว้ ให้จัดเก็บพร้อมระบุข้อความ ผู้ดูแลรับผิดชอบกำกับไว้ เช่น เก็บใส่กล่องมัดแล้วติดป้ายข้อความ ผู้ดูแล		เอกสารที่ส่งมาจากพัสดุที่ อยู่ใน ห้องปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มกลาง

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๘. พื้นที่จัดเก็บมีความสะอาด ไม่มีคราบสกปรก เศษขยะ ฝุ่นละออง และไม่มีหยากไย่		
	๙. มีช่องทางเดินเพื่อให้สามารถจัดเก็บและเคลื่อนย้ายของได้โดยสะดวก		
	<b>จำนวนข้อที่มีการประเมิน</b>		
	<b>คะแนนโดยภาพรวม</b>		

## ๑๓. มาตรฐานกลางพื้นที่เตรียมอาหาร / รับประทานอาหาร

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๑. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลทำความสะอาดไว้อย่างชัดเจน		
	๒. โต๊ะอาหารหรือโต๊ะเตรียมอาหาร และเก้าอี้ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ กรณีเป็นห้องรับประทานอาหารต้องระบุผังจัดวางและจำนวนเก้าอี้/กรณี que จัดวางโต๊ะอาหารภายในหน่วยงานให้มีการบ่งชี้ให้เห็นสัดส่วนพื้นที่บริเวณที่ใช้เตรียมอาหาร		
	๓. ชั้นวางจาน-ชาม-แก้ว เครื่องใช้ในครัว ที่วางภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับล้างภาชนะมีความสะอาด และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ		
	๔. อุปกรณ์ไฟฟ้า (ถ้ามี) มีความสะอาดทั้งภายในและภายนอก		
	๕. ถังขยะ เปียก-มีฝาปิดมิดชิด และมีป้ายบ่งชี้		มีบริเวณดักแยกไขมันก่อนการกำจัดเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม go green

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๖. อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ไม่ชำรุด		
	๗. พื้นที่โดยรวมสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีเศษขยะ และเศษอาหารตกอยู่		
	๘. จัดให้มีบริเวณตากแยกไขมัน ก่อนการกำจัดเศษอาหาร		บริการกลาง จะดำเนินการจัดทำให้
	<b>จำนวนข้อที่มีการประเมิน</b>		
	<b>คะแนนโดยภาพรวม</b>		

#### ๑๔.มาตรฐานกลางห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและระบบเครือข่าย


ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๑. มีป้ายแสดงชื่อผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และข้อมูลในการติดต่อผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานกลาง (ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล/ส่วนอาคารสถานที่/งานบริการกลาง)		
	๒. ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย และที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในห้อง รวมถึงไม่กีดขวางต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง		
	๓. พื้นที่และอุปกรณ์ภายในห้องสะอาด ไม่มี หยากไย่ ฝุ่น และคราบสกปรก		
	๔. พื้นที่และสภาพห้องอยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย เช่น พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ไม่ชำรุด รั่วซึม เป็นต้น		
	<b>จำนวนข้อที่มีการประเมิน</b>		
	<b>คะแนนโดยภาพรวม</b>		

## ๑๕. มาตรฐานกลางการดูแลถังดับเพลิง

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๑. มีผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน สำหรับเป็นผู้ประสานหน่วยงาน กลาง		
	๒. ไม่มีสิ่งของกีดขวางการเข้าถึงถังดับเพลิงในระยะ ๕๐ ซม.		
	๓. มีป้ายแสดงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินติดต่อเมื่อเกิดไฟไหม้ (๐๙/๕-๖๙/๓๓๙๒/ ๓๓๙๒)		
	จำนวนข้อที่มีการประเมิน คะแนนโดยภาพรวม		

## ๑๖. มาตรฐานกลางตู้น้ำดื่ม

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี/ไม่มี	หมายเหตุ
	๑. จัดทำป้ายบ่งชี้จุดให้บริการ ตู้น้ำดื่ม และระบุผู้ประสานงาน		
	๒. ตู้น้ำดื่ม ต้องมีถังพักน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำทิ้งที่อยู่ในสภาพสะอาดและพร้อมใช้งาน (น้ำไม่ล้นถึงพัก)		
	๓. มีถังขยะรองรับและควรมีฝาปิด		
	จำนวนข้อที่มีการประเมิน		
	คะแนนโดยภาพรวม		

#### ๑๓. มาตรฐานกลางถึงขยะภายในสำนักงาน

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี /ไม่มี	หมายเหตุ
 	๑. ถึงขยะภายในสำนักงาน มีขนาดเล็กมีถุงขยะบรรจุภายในถึง ให้ทิ้งได้เฉพาะขยะแห้งเท่านั้น		
	๒. ถึงขยะภายในสำนักงาน จัดวางในบริเวณที่สามารถใช้งานได้ อย่างสะดวกและไม่กีดขวางทางเดิน		
	๓. ให้บ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางถึงขยะ (โดยไม่ต้องติดบนพื้น เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการบำรุงรักษาพื้นที่ในการปฏิบัติงานประจำวัน)		
	๔. จำนวนถึงขยะให้มีจำนวนตามความเหมาะสมของหน่วยงาน		การลดจำนวนถึง เป็น การลดจำนวนถุงดำและ


ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี /ไม่มี	หมายเหตุ
	โดยไม่จำเป็นต้องมีทุกโต๊ะ หรือ อาจจัดวางเป็นโซนพื้นที่		วัสดุอื่นๆ ตลอดจนการลดเวลาในการทิ้งขยะของแม่บ้านลง
	จำนวนข้อที่มีการประเมิน		
	คะแนนโดยภาพรวม		

#### ๑๘.มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี /ไม่มี	หมายเหตุ
	๑.บริเวณรอบๆ อาคาร ต้องมีความเป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีกองขยะ หรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายวางทิ้งไว้		
	๒.บริเวณโรงจอดรถ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด บริเวณที่จอดรถมีความปลอดภัย และมีการกำหนดบริเวณที่ห้ามจอด (ถ้าจำเป็นต้องมี)		
	๓.มีวิธีการที่ทำให้หน่วยงานทราบจำนวนบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานในช่วงเวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน โดยต้อง		ไม่นำมาคิดคะแนนประเมิน แต่เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อมาแลกเปลี่ยน

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี /ไม่มี	หมายเหตุ
	สามารถทราบสถานะความปลอดภัยรายบุคคลได้ในเวลาอันรวดเร็ว”		เรียนรู้ต่อไป
	๔.หากมีวิธีการในการสร้างวินัยในการจอดรถให้เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการสัญจรในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนโปรดระบุ		ไม่นำมาคิดคะแนนประเมิน แต่เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป
	จำนวนข้อที่มีการประเมิน		
	คะแนนโดยภาพรวม		

## ๑๙ มาตรฐานเรื่องพลังงาน

ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี /ไม่มี	หมายเหตุ
	๑. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน การลดขยะ การประหยัดน้ำ ลดพลาสติก ลดกระดาษ การแยกขยะ การรีไซเคิล		



ตัวอย่าง	มาตรฐาน	มี /ไม่มี	หมายเหตุ
	๒. มีการเผยแพร่ให้ปรากฏในเว็บ green ของหน่วยงาน อย่าง สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน		
	๓. การแยกขยะให้ถูกประเภท		
	จำนวนข้อที่มีการประเมิน		
	คะแนนโดยภาพรวม		